

Epidémiologie des substances consommées, des consommateurs et des types de consommation

SNS, Bienne, 19 septembre 2012

Jean-Pierre Gervasoni

Unité d'Evaluation de Programme de Prévention (UEPP)

IUMSP

Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne



Introduction

Définition de milieu festif?

- Consommation du weekend (alcool, drogues illégales, multi-consommation) et prises de risques: presque pas d'informations disponibles sur ces modes de consommation et sur l'ampleur du phénomène, ni sur les lieux et la « durée » du week-end
- Consommation en milieu festif, diverses études menées en Suisse dans ce contexte

Questions méthodologiques?

- Quelles sont les méthodes les plus appropriées pour mesurer l'ampleur du phénomène en tenant compte des autres sources de données existantes (enquête de population, données de la police, etc.)?

Types de données en Suisse

Enquêtes population générale

- Enquête HBSC/AS tous les 4 ans
- Enquête Suisse sur la Santé (ESS) tous les 5 ans
- Monitorage national des addictions (AMIS): enquête population générale, enquête consommation fin de semaine, module qualitatif sur consommation en fin de semaine dans 4 cantons sentinelles (SG, TI, ZH, VD)


Enquêtes milieu festif

- Plusieurs études réalisées en Suisse (harmonisation de l'instrument de récolte de données)

Autres sources de données


- Statistiques de la police

Evolution de la fréquence de consommation d'alcool (au moins 1x par semaine)




	HBSC 1986	HBSC 1994	HBSC 1998	HBSC 2002	HBSC 2006	HBSC 2010
15 ans garçons	21.2	21.9	23.0	32.7	25.2	26.6
15 ans filles	8.1	11.2	13.6	22.0	17.4	13.1
13 ans garçons	14.5	10.3	6.7	11.3	8.0	8.4
13 ans filles	4.5	5.2	4.8	6.0	5.1	4.5
11 ans garçons	8.0	7.8	6.3	4.6	3.8	2.7
11 ans filles	2.3	3.0	0.8	1.0	1.0	1.0


Boissons spécifiques (consommation au moins 1x par semaine), garçons de 15 ans




Boissons spécifiques (consommation au moins 1x par semaine), filles de 15 ans



Evolution du nombre d'ivresses (ressenties) au cours de la vie (au moins deux)




Motifs de la consommation d'alcool chez les consommateurs de 15 ans




IUMSP

Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne

Mode de procuration de l'alcool par les consommateurs de 15 ans



Enquête chez les écoliers de 15-16 ans (HBSC/AS)



IUMSP

Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne

Etudes réalisées en Suisse

	Streetwork Zurich 2001-2003	Prevtech/SUPEA 2002	Prevtech/SUPEA 2004	«Nuit blanche ?» 2005-06	«Nuit blanche ?» 2006-07
	âge moyen/ médian 25/23 ans	âge moyen 21 ans	âge moyen 22.7 ans	âge moyen/ médian 24.8/24 ans	âge moyen/ médian 25.5/24 ans
	N=299	N=336	N=302	N=212	N=196
Alcool	62	92	95	93	95
Cannabis	61	76	69	73	75
Cocaïne	47	43	36	40	46
Ecstasy	92	53	40	32	41
Amphétamines	47	31	26	14	14
Champignons	14	38	36	31	36
LSD	15	26	22	20	22
Héroïne	3	9	12	10	13

Streetwork Zürich, Prävention und Pillentesting an Zürcher Parties 2001-2003. (2004).

Chinet L, Bernard M, Stéphan P, Rubin A. Enquête dans les soirées techno : nouvelles consommations et accès au réseau de soins. Med Hyg (Genève) 2003 ; (2429).


Chinet L, Stéphan P, Zobel F, Halfon O. Party drug use in techno nights : a field survey among french-speaking swiss attendees. Pharmacology, Biochemistry and Behavior (2006).

Arnaud S, Zobel F. Evaluation de la mise en œuvre du projet «Nuit blanche ?» à Genève (2005-2006). Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale et préventive ; 2006.

IUMSP

Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne

Résultats « Nuit blanche ? » 2006-2007 (n=196)



IUMSP

Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne

Résultats « Nuit blanche ? » 2006-2007 (n=196)

	Substances consommées lors de la dernière soirée (N=196)	
	N	%
Aucune	13	6.6
Alcool	168	85.7
Cannabis	81	41.3
Cocaïne	35	17.9
Ecstasy	27	13.8
Champignons	7	3.6
LSD	4	2.0
Amphétamines	6	3.1
Kétamine	3	1.5
GHB	3	1.5
Autres	20	10.2

Type de produits consommés et poly-consommation en milieu festif Communauté Française de Belgique 2004-2007

Année	2004	2005	2006	2007
Personnes rencontrées (n)	1354	1950	2402	2618
Au moins un produit hors tabac (%)	66.0	66.4	68.5	66.7
Au moins un produit hors tabac et alcool (%)	37.8	38.3	34.7	32.2
Au moins un produit illégal* (%)	37.1	37.3	34.0	31.0
Au moins un produit illégal hors cannabis (%)	21.7	19.4	17.2	16.1
Consommateurs de stimulants** (%)	19.9	17.3	14.7	13.6
Consommateurs d'hallucinogènes*** (%)	3.3	5.2	4.7	4.5
Consommation d'un produit (alcool compris, hors tabac)	33.6	31.7	36.7	37.8
Consommation de deux produits (alcool compris, hors tabac)	17.9	20.6	18.6	16.9
Consommation de trois produits ou plus (alcool compris, hors tabac)	14.6	14	13.2	11.5

*Produits illégaux : tous les produits sauf alcool, tabac, benzodiazépines, colles/solvants.

** Consommation d'au moins un des produits suivants : cocaïne, ecstasy, speed/amphétamine.

*** Consommation d'au moins un des produits suivants : LSD, champignons hallucinogènes, kétamine

Source : Modus Vivendi

Répartition (en %) du mode de retour après une soirée en milieu festif, Communauté Française de Belgique 2004-2007

Année	2004	2005	2006	2007
Personnes rencontrées (n)	1354	1950	2402	2618
UD* hors tabac	894	1294	1647	1733
Retour à domicile (%)				
Passager	32.5	38.7	30.0	28.1
Autre (auto-stop, etc.)	6.5	11.8	12.5	21.0
Conduite d'un véhicule	20.5	22.2	21.9	18.6
A pied ou à vélo	12.1	7.0	9.8	12.1
Transports en commun	11.1	9.3	13.3	10.6
Non réponses	17.3	11.0	12.5	9.6

* Usager de drogues légales et/ou illégales
Source : Modus Vivendi

IUMSP

Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne

Etude sur les consommations et interventions en milieu festif dans le canton de Vaud 2010 (I)

Consommation et profil de consommation

- Début de soirée dans des bars, parkings souterrains et parcs publics (prix modéré de l'alcool et achat en groupe pour espace public)
- Une partie continue en « boîte » d'autres restent dehors pour consommer et contribuent au sentiment d'insécurité pour certains passants
- Consommation sur un mode de défi (boire le plus vite possible et le plus)
- Peu de consommation visible de drogues illégales et consommation de cannabis en recul
- En campagne, les jeunes se déplacent volontiers d'une fête à l'autre au moyen de véhicules privés (augmentation du chauffeur désigné)

Etude sur les consommations et interventions en milieu festif dans le canton de Vaud 2010 (II)

Prises de risque et conséquences

- Malgré le développement des transports publics une part importante de jeunes continuent à utiliser leur véhicule privé (le risque est surtout perçu par rapport à la perte du permis de conduire plus qu'au risque d'accident)
- Lors de violences, l'alcool est toujours présent
- Risque lié à l'isolement ou l'abandon par le groupe d'une personne après une consommation excessive (coma éthylique, viol, etc.)
- Depuis quelques années on assiste à une déresponsabilisation des parents

Enquêtes en milieux festifs

(Pilot e, Aware Dance Culture, Streetwork ZH, SUPEA, IFRERA, etc.)

■ Principales observations

- Expérimentation souvent élevée (30-50%)
et variable selon les milieux

■ Différents profils

- Profil type 1 : Consommation interrompue ou très rare
- Profil type 2 : Consommateur occasionnel de plusieurs drogues (Tossmann)
- Profil type 3 : Consommateur de plusieurs drogues plus souvent que chaque weekend
- Profil type 4 : Consommateur de plusieurs drogues (essentiellement de cocaïne) chaque jour ou presque chaque jour

IUMSP

Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne

Synthèse

- La consommation d'alcool est au premier plan avec une consommation excessive fréquente qui semble se stabiliser
- La consommation de cocaïne semble en hausse
- Les substances consommées varient en fonction du type d'événement festif
- Les prises de risques semblent élevée et les connaissances des risques liés à des poly-consommations sont insuffisantes
- Malgré un certain nombre d'études conduites en Suisse, l'épidémiologie de la consommation en milieu festif est encore lacunaire